

デスクトップやタスクトレイのアイコン、またはスタートメニューから、ノートンセキュリティを開きます。



② 画面上部にある [設定] をクリックします。

CHARLESS CHARL	1	٥	- BZE 0 AUT Q
~	保護されて 保護の更新: 最新 前回のスキャン: 32 分 使用落みのライヤン: 7	います 分前 クイックスキャン	-172
セキュリティ	オンラインの安全性	パフォーマンス	その他のノートン製品
¥		(\cdot)	Ø
www.com ····································	· 保護	() #18	家族の追加

③ 設定画面から [ウイルス対策] をクリックします。

- × 設定 2 ウイルス対策 × 管理の設定 クイック制御 脅威の保護と検出時の処理方法 をカスタマイズします。 製品の動作を管理します。 . □ サイレントモード ▶ 自動ライブアップデート ファイアウォール 未知の脆弱性保護 木和100,0003011176aを アプリケーションの脅威の処理方法 🔀 スマートファイアウォール (=) ファイアウォールの動作、アクセス ルール、接続ルールを設定します。 をカスタマイズします。 ▼ ノートン製品の改ざん対策 スパム対策 スパムの検出と処理方法をカスタマ イズします。 タスクスケジュール 自動スキャンをカスタマイズします。



④ [ウイルス対策] 画面から [スキャンとリスク] タブを選択し、[除外/低危険度] - [スキャンから 除外する項目] にある [設定する[+]] をクリックします。



⑤ [スキャンの除外] 画面にある [フォルダを追加する] をクリックします。

次の項目は定時スキャンまたは手書	スキャンの実行時に無視されます:			
74	レダを追加する ファイノ	ルを追加する 運営	する 削除す	16





⑥ [項目を追加する] 画面より、フォルダ参照ボタンをクリックします。

項目を追加する	?	>
 サブフォルダを含める		6
Norton	OK	キャンセル

⑦ 基I.net がインストールされているフォルダ (C:¥Program Files (x86)¥moto2dotnet: 64 ビットOSの場合)を指定して、[OK]をクリックします。

(Cは基II.netのインストールドライブです。ご利用の環境に合わせて変更してください。)

ティレクトリを	選択する	
>	Microsoft	
	Microsoft Office	
>	Microsoft.NET	E
	moto2	
	noto2dotnet	
>	M5Build	
>	Online Services	
>	PL2308	-

⑧ 指定したフォルダのパスが追加されていることを確認します。

項目を追加する 🛛	×
C:¥Program Files (x86)¥moto2dotn 区 サブフォルダを含める	et 🔊
Norton	OK +P>UL



⑨ 各OSの設定は、それぞれ以下のようになります。

- ・32bitOSの場合「C:¥Program Files ¥moto2dotnet」
- ・64bitOSの場合「C:¥Program Files (x86)¥moto2dotnet」

ー覧に選択したパス名が追加されていることを確認して [適用する] をクリックしてから [OK] を クリックします。

C.VD	las (uRC)Versta 2datas			
C:#Program Fi	iles (x86)‡moto2dothe	et		

 ⑩ 次に、[自動保護、SONAR、ダウンロードインテリジェンスの検出から除外する項目] にある [設定 する[+]] をクリックします。

・・ウイルス対策	デフォルト設定を
自動保護 スキャンとリスク 更新	
ネットワークドライブスキャン	一 わ
ヒューリスティック保護	自動
cookie による追跡のスキャン	前除する
システムの完全スキャン	設定する [+]
保護ボート	設定する[+]
電子メールウイルススキャン	オン 設定する [+]
除外 / 低危険度	
低危険度	■ 確認する
スキャンから除外する項目	設定する[+]
自動保護、SONAR、ダウンロードインテリジェンスの検出から除外する	項目 設定する[+]
すべての検出から除外するシグネチャ	設定する[+]
スキャン時に除外されるファイル ID を消去する	すべて消去



 手順⑤~⑪と同様に、[リアルタイム除外] 画面にある [フォルダを追加する] から、次の項目を追加 してください。

基II.net がインストールされているフォルダ (C:¥Program Files (x86)¥moto2dotnet:64ビットOSの場合)

(Cは基I.netのインストールドライブです。ご利用の環境に合わせて変更してください。) 各OSの設定は、それぞれ以下のようになります。

- ・32bitOSの場合「C:¥Program Files ¥moto2dotnet」
- ・64bitOSの場合「C:¥Program Files (x86)¥moto2dotnet」
- ① 一覧に選択したパス名が追加されていることを確認して [適用する] をクリックしてから [OK] を クリックします。

リアルタイム防	外 2				- >
次の項目は自動保護、	SONAR、ダウンロードインデリジェ	ンスで無視されます:			
C:¥Program Fi	iles (x86)¥moto2dotn	et			
	フォルダを追加する	ファイルを追加する	編集する	削除する	

③ 変更内容を有効にするため、OS 再起動してください。操作は以上となります。